


ТИП С РОМБ 80°

ГЕОМЕТРИЯ ПОЗИТИВНАЯ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		
	ДЛИНА УГЛА, ММ	ФАСКА	КОЛ. УГЛОВ, ЕД
CCGW060202		S01015	
CCGW060204	2,8	S01020	2
CCGW0602□□		□□	
CCGW09T302		S01015	
CCGW09T304		S01015	
CCGW09T308	2,8	S01020	2
CCGW09T308		S01030	
CCGW09T3□□		□□	
CCGW120404		S01020	
CCGW120408	2,8	S01020	2
CCGW1204□□		□□	



ТИП С РОМБ 80°

ГЕОМЕТРИЯ НЕГАТИВНАЯ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		
	ДЛИНА УГЛА, ММ	ФАСКА	КОЛ. УГЛОВ, ЕД.
CNGA090302		T02020	
CNGA090304		S01020	
CNGA090308	2,8	S01020	2
CNGA0903□□		□□	
CNGA120404		S01020	
CNGA120408		S01020	
CNGA120408	2,8	S01030	2
CNGA120412		S01020	
CNGA120412		S01030	
CNGA1204□□		□□	


ПРАЙС КНБ

НАПАЙНЫЕ ПЛАСТИНЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ЦЕНА, РУБ.	СРОК, РАБ. ДН.
Стандартная продукция (указана в прайсе)	МП	20
Полустандартная продукция (с использованием □□ в маркировке)	МП	25
заказ от 10 шт.		
Пластина с 1 углом	- 40%	
Покрытие	+ 250	+ 7
Wireg	+ 150	+ 2
Специальная продукция	По запросу	

ЦЕНА*, ЕД./РУБ (СОРТ)				
4525	5020	5025М	6030	7010М
	4 280	3 520		
4 280	4 280	3 520	4 280	
4 870	4 870	3 870	4 870	2 940
		3 610	2 860	
3 610	3 610	2 860		
3 610	3 610	2 860	3 610	2 170
3 610		2 860	3 610	
3 970	3 970	3 150	3 970	2 390
		3 610	2 860	
		3 610	2 860	
3 970	3 970	3 150	3 970	2 390

ЦЕНА*, ЕД./РУБ (СОРТ)				
4525	5020	5025М	6030	7010М
	3 610	2 860		
		2 860		
		2 860		
3 970	3 970	3 150	3 970	2 390
		3 610	2 860	
3 610	3 610	2 860	3 610	2 170
3 610	3 610	2 860	3 610	2 170
3 610	3 610	2 860	3 610	2 170
3 610		2 860	3 610	2 170
3 970	3 970	3 150	3 970	2 390



ТИП D РОМБ 55°


ГЕОМЕТРИЯ ПОЗИТИВНАЯ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		
	ДЛИНА УГЛА, ММ	ФАСКА	КОЛ. УГЛОВ, ЕД.
DCGW070202		S01015	
DCGW070204		S01020	
DCGW070208	2,8	S01020	2
DCGW0702 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
DCGW11T302		S01015	
DCGW11T304		S01020	
DCGW11T308	2,8	S01020	2
DCGW11T3 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

ПРАЙС КНБ

НАПАЙНЫЕ ПЛАСТИНЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ЦЕНА, РУБ.	СРОК, РАБ. ДН.
Стандартная продукция (указана в прайсе)	МП	20
Полустандартная продукция (с использованием <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> в маркировке) заказ от 10 шт.	МП	25
Пластина с 1 углом	- 40%	
Покрытие	+ 250	+ 7
Wiret	+ 150	+ 2
Специальная продукция	По запросу	

ЦЕНА*, ЕД./РУБ (СОРТ)				
4525	5020	5025M	6030	7010M
	4 280	3 520		
4 280	4 280	3 520		
	4 280	3 520		
4 700	4 700	3 870	4 700	2 940
		2 860		
3 610	3 610	2 860		
3 610	3 610	2 860	3 610	
3 970	3 970	3 150	3 970	2 390



ТИП D РОМБ 55°


ГЕОМЕТРИЯ НЕГАТИВНАЯ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		
	ДЛИНА УГЛА, ММ	ФАСКА	КОЛ. УГЛОВ, ЕД
DNGA110404	2,8	S01020	2
DNGA110408		S01020	
DNGA1104 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
DNGA150404	2,8	S01020	2
DNGA150408		S01020	
DNGA150408		S01030	
DNGA150412	2,8	S01020	2
DNGA150412		S01030	
DNGA1504 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
DNGA150604	2,8	S01020	2
DNGA150608		S01020	
DNGA150608		S01030	
DNGA150612	2,8	S01020	2
DNGA150612		S01030	
DNGA1506 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

ПРАЙС КНБ

НАПАЙНЫЕ ПЛАСТИНЫ


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ЦЕНА, РУБ.	СРОК, РАБ. ДН.
Стандартная продукция (указана в прайсе)	МП	20
Полустандартная продукция (с использованием <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> в маркировке)	МП	25
Пластина с 1 углом	- 40%	
Покрытие	+ 250	+ 7
Wireg	+ 150	+ 2
Специальная продукция	По запросу	

ЦЕНА*, ЕД./РУБ (СОРТ)				
4525	5020	5025M	6030	7010M
		2 860		
	3 610	2 860	3 610	
3 970	3 970	3 150	3 970	2 390
	3 610	2 860		
3 610	3 610	2 860	3 610	
		2 860	3 610	
	3 610	2 860	3 610	
			3 610	
3 970	3 970	3 150	3 970	2 390
	3 610	2 860		
3 610	3 610	2 860	3 610	
		2 860	3 610	
	3 610	2 860	3 610	
			3 610	
3 970	3 970	3 150	3 970	2 390



ТИП S КВАДРАТ

ГЕОМЕТРИЯ ПОЗИТИВНАЯ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		
	ДЛИНА УГЛА, ММ	ФАСКА	КОЛ. УГЛОВ, ЕД.
SCGW09T3 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2,8	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2
SCGW1204 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2,8	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2



ТИП S КВАДРАТ

ГЕОМЕТРИЯ НЕГАТИВНАЯ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		
	ДЛИНА УГЛА, ММ	ФАСКА	КОЛ. УГЛОВ, ЕД.
SNGA0903 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2,8	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2
SNGA120404		S01020	
SNGA120408		S01020	
SNGA120412	2,8	S01020	2
SNGA1204 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	


ПРАЙС КНБ

НАПАЙНЫЕ ПЛАСТИНЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ЦЕНА, РУБ.	СРОК, РАБ. ДН.
Стандартная продукция (указана в прайсе)	МП	20
Полустандартная продукция (с использованием <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> в маркировке)	МП	25
заказ от 10 шт.		
Пластина с 1 углом	- 40%	
Покрытие	+ 250	+ 7
Wireg	+ 150	+ 2
Специальная продукция	По запросу	

ЦЕНА*, ЕД./РУБ (СОРТ)				
4525	5020	5025M	6030	7010M
3 970	3 970	3 150	3 970	2 390
3 970	3 970	3 150	3 970	2 390

ЦЕНА*, ЕД./РУБ (СОРТ)				
4525	5020	5025M	6030	7010M
3 970	3 970	3 150	3 970	2 390
	3 610	2 860		
3 610	3 610	2 860	3 610	
		2 860		
3 970	3 970	3 150	3 970	2 390




ТИП Т ТРЕУГОЛЬНИК 60°

ПРАЙС КНБ

НАПАЙНЫЕ ПЛАСТИНЫ


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ЦЕНА, РУБ.	СРОК, РАБ. ДН.
Стандартная продукция (указана в прайсе)	МП	20
Полустандартная продукция (с использованием <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> в маркировке)	МП	25
заказ от 10 шт.		
Покрытие	+ 250	+ 7
Wireg	+ 150	+ 2
Специальная продукция	По запросу	

ГЕОМЕТРИЯ ПОЗИТИВНАЯ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ			ЦЕНА*, ЕД./РУБ (СОРТ)				
	ДЛИНА УГЛА, ММ	ФАСКА	КОЛ. УГЛОВ, ЕД.	4525	5020	5025М	6030	7010М
TCGW110304	2,8	S01020	1		2 160	1 730		
TCGW1103 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			2 390	2 390	1 890	2 390
TCGW16T3 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2,8	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	3	5 320	5 320	4 230	5 320	3 210
TPGW080202		S01015			2 650	2 120		
TPGW080204	2,8	S01020	1		2 650	2 120		
TPGW0802 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			2 930	2 930	2 320	2 930
TPGW090202		S01015			2 650	2 120		
TPGW090204	2,8	S01020	1		2 650	2 120		
TPGW0902 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			2 930	2 930	2 320	2 930
TPGW1102 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2,8	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1	2 390	2 930	2 320	2 930	1 760
TPGW110304	2,8	S01020	1		2 160	1 730	2 160	
TPGW1103 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			2 390	2 390	1 890	2 390
TPGW1603 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2,8	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	3	5 780	5 780	4 590	5 780	3 480




ТИП Т ТРЕУГОЛЬНИК 60°

ГЕОМЕТРИЯ НЕГАТИВНАЯ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ			ЦЕНА*, ЕД./РУБ (СОРТ)				
	ДЛИНА УГЛА, ММ	ФАСКА	КОЛ. УГЛОВ, ЕД.	4525	5020	5025М	6030	7010М
TNGA160402		S01015			4 840	3 840		
TNGA160404		S01020			4 840	3 840		
TNGA160408		S01020			4 840	3 840	4 840	
TNGA160408	2,8	S01030	3			3 840	4 840	
TNGA160412		S01020			4 840	3 840		
TNGA160412		S01030					4 840	
TNGA1604 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		5 320	5 320	4 230	5 320	3 210



ТИП V РОМБ 35°

ГЕОМЕТРИЯ ПОЗИТИВНАЯ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		
	ДЛИНА УГЛА, ММ	ФАСКА	КОЛ. УГЛОВ, ЕД.
VBGW160404		S01015	
VBGW160404		S01020	
VBGW160408	2,8	S01020	2
VBGW1604□□		□□	
<hr/>			
VCGW110302		S01015	
VCGW110304		S01015	
VCGW110308	2,8	S01020	2
VCGW1103□□		□□	
<hr/>			
VCGW160404		S01015	
VCGW160408	2,8	S01020	2
VCGW1604□□		□□	



ТИП V РОМБ 35°


ГЕОМЕТРИЯ НЕГАТИВНАЯ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		
	ДЛИНА УГЛА, ММ	ФАСКА	КОЛ. УГЛОВ, ЕД.
VNGA160404		S01015	
VNGA160408		S01020	
VNGA160412	2,8	S01020	2
VNGA1604□□		□□	

ПРАЙС КНБ

НАПАЙНЫЕ ПЛАСТИНЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ЦЕНА, РУБ.	СРОК, РАБ. ДН.
Стандартная продукция (указана в прайсе)	МП	20
Полустандартная продукция (с использованием □□ в маркировке) заказ от 10 шт.	МП	25
Пластина с 1 углом	- 40%	
Покрытие	+ 250	+ 7
Wiret	+ 150	+ 2
Специальная продукция	По запросу	

ЦЕНА*, ЕД./РУБ (СОРТ)				
4525	5020	5025М	6030	7010М
3 610	3 610	2 860		
3 610		2 860		
3 610	3 610	2 860	3 610	
3 970	3 970	3 150	3 970	2 390
<hr/>				
		2 860		
	3 610	2 860		
	3 610	2 860	3 610	
3 970	3 970	3 150	3 970	2 390
<hr/>				
		2 860		
	3 610	2 860	3 610	
3 970	3 970	3 150	3 970	2 390




ТИП W ЛОМАНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК 80°

ГЕОМЕТРИЯ ПОЗИТИВНАЯ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		
	ДЛИНА УГЛА, ММ	ФАСКА	КОЛ. УГЛОВ, ЕД.
WCGW06T308	2,8	S01020	1
WCGW06T3 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

ПРАЙС КНБ		
НАПАЙНЫЕ ПЛАСТИНЫ		
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ЦЕНА, РУБ.	СРОК, РАБ. ДН.
Стандартная продукция (указана в прайсе)	МП	20
Полустандартная продукция (с использованием <input type="checkbox"/> в маркировке)	МП	25
заказ от 10 шт.		
Покрытие	+ 250	+ 7
Wireg	+ 150	+ 2
Специальная продукция	По запросу	

ЦЕНА*, ЕД./РУБ (СОРТ)				
4525	5020	5025M	6030	7010M
		1730		
2 390	2 390	1 890	2 390	1 820



ТИП W ЛОМАНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК 80°


ГЕОМЕТРИЯ НЕГАТИВНАЯ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		
	ДЛИНА УГЛА, ММ	ФАСКА	КОЛ. УГЛОВ, ЕД.
WNGA060404	2,8	S01020	3
WNGA060408		S01020	
WNGA0604 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
WNGA080404	2,8	S01020	3
WNGA080408		S01020	
WNGA080408		S01030	
WNGA0804 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

ЦЕНА*, ЕД./РУБ (СОРТ)				
4525	5020	5025M	6030	7010M
	4 840	3 840		
	4 840	3 840	4 840	
5 330	5 330	4 230	5 330	3 210
	4 840	3 840		
	4 840	3 840		
			4 840	
5 330	5 330	4 230	5 330	3 210



ТИП R КРУГ ФУЛФЕЙС

ГЕОМЕТРИЯ ПОЗИТИВНАЯ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		
	РАДИУС, ММ	ФАСКА	КОЛ. УГЛОВ, ЕД.
RCGX060600 F020	3,18	T01020	2
		T02020	
		K02025	
RCGX060600 F020		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
RCGX090700 F020	4,76	T01020	2
		T02020	
		K02025	
RCGX090700 F020		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
RCGX120700 F020	6,35	T01020	2
		T02020	
		K03025	
RCGX120700 F020		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	



ТИП S КВАДРАТ ФУЛФЕЙС


ГЕОМЕТРИЯ НЕГАТИВНАЯ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		
	РАДИУС, ММ	ФАСКА	КОЛ. УГЛОВ, ЕД.
SNGN1204 F020	0,8; 1,2; 1,6	T01020; T02025; T03025	4
SNGN1204 F020	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

ПРАЙС КНБ

НАПАЙНЫЕ ПЛАСТИНЫ


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ЦЕНА, РУБ.	СРОК, РАБ. ДН.
Стандартная продукция (указана в прайсе)	МП	20
Полустандартная продукция (с использованием <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> в маркировке)	МП	25
заказ от 10 шт.		
Покрытие	+ 250	+ 7
Wireg	+ 150	+ 2
Специальная продукция	По запросу	

ЦЕНА*, ЕД./РУБ (СОРТ)				
4525	5020	5025M	6030	7010M
	2 740	2 180		2 180
	2 740	2 180	2 740	2 180
			2 740	2 180
3 010	3 010	2 400	3 010	2 400
	4 270	3 410		3 410
	4 270	3 410	4 270	3 410
			4 270	3 410
4 720	4 720	3 750	4 720	3 750
	5 830	4 660		4 660
	5 830	4 660	5 830	4 660
		4 660	5 830	4 660
6 410	6 410	5 130	6 410	5 130

**ТИП С
РОМБ 80°****ПРАЙС КНБ****МОНОЛИТНЫЕ ПЛАСТИНЫ**


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ЦЕНА, РУБ.	СРОК, РАБ. ДН.
Стандартная продукция (указана в прайсе)	МП	20
Полустандартная продукция (с использованием <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> в маркировке)	МП	25
заказ от 10 шт.		
Покрытие	+ 250	+ 7
Wireg	+ 150	+ 2
Специальная продукция	По запросу	

ГЕОМЕТРИЯ НЕГАТИВНАЯ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ			ЦЕНА*, ЕД./РУБ (СОРТ)					
	РАДИУС, ММ	ФАСКА	КОЛ. УГЛОВ, ЕД.	4525	5020	5025М	6030	7010М	9030
CNMN0403	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4					1 500	2 030
CNMN04T3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4					1 860	2 510
CNMN0502	0,2; 0,4; 0,8	T01025	4					1 900	2 340
CNMN0502	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4					2 090	2 570
CNMN0903	0,2; 0,4; 0,8; 1,2	T01025; T02025 T03025	4					3 810	4 670
CNMN0903	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4					4 180	5 130
CNMN0904	0,2; 0,4; 0,8; 1,2	T01025; T02025 T03025	4					5 080	6 240
CNMN0904	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4					5 590	6 860
CNMN1203	0,2; 0,4; 0,8; 1,2; 1,6	T01025; T02025; T03025	4					5 590	6 860
CNMN1203	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4					6 140	7 530
CNMN1204	0,2; 0,4; 0,8; 1,2; 1,6	T01025; T02025 T03025; T05025	4					7 020	8 610
CNMN1204	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4					7 710	9 460



ТИП S КВАДРАТ

ГЕОМЕТРИЯ НЕГАТИВНАЯ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ			ЦЕНА*, ЕД./РУБ (СОРТ)					
	РАДИУС, ММ	ФАСКА	КОЛ. УГЛОВ, ЕД.	4525	5020	5025M	6030	7010M	9030
SNGN03T3	0,2; 0,4; 0,8	T01025	8					1 440	1 770
SNGN03T3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							1 580
SNGN0503	0,2; 0,4; 0,8	T01025	8					1 900	2 340
SNGN0503	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							2 090
SNGN0903	0,2; 0,4; 0,8; 1,2	T01025; T02025; T03025	8					3 410	4 190
SNGN0903	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							3 740
SNGN0904	0,2; 0,4; 0,8; 1,2; 1,6	T01025; T02025; T03025	8					4 440	5 450
SNGN0904	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							4 880
SNGN1203	0,2; 0,4; 0,8; 1,2; 1,6	T01025; T02025; T03025	8					5 590	6 860
SNGN1203	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							6 140
SNGN1204	0,2; 0,4; 0,8; 1,2; 1,6	T01025; T02025; T03025; T05025	8					6 350	7 790
SNGN1204	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							6 970




ТИП O ВОСЬМИГРАННИК

ГЕОМЕТРИЯ НЕГАТИВНАЯ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ			ЦЕНА*, ЕД./РУБ (СОРТ)					
	РАДИУС, ММ	ФАСКА	КОЛ. УГЛОВ, ЕД.	4525	5020	5025M	6030	7010M	9030
ONMN0403	1,1	T01025	16					3 630	4 460

ПРАЙС КНБ

МОНОЛИТНЫЕ ПЛАСТИНЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ЦЕНА, РУБ.	СРОК, РАБ. ДН.
Стандартная продукция (указана в прайсе)	МП	20
Полустандартная продукция (с использованием <input type="checkbox"/> в маркировке)	МП	25
заказ от 10 шт.		
Покрытие	+ 250	+ 7
Wireg	+ 150	+ 2
Специальная продукция	По запросу	




ТИП R КРУГ

ПРАЙС КНБ

МОНОЛИТНЫЕ ПЛАСТИНЫ


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ЦЕНА, РУБ.	СРОК, РАБ. ДН.
Стандартная продукция (указана в прайсе)	МП	20
Полустандартная продукция (с использованием <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> в маркировке)	МП	25
Заказ от 10 шт.		
Покрытие	+ 250	+ 7
Специальная продукция	По запросу	

ГЕОМЕТРИЯ НЕГАТИВНАЯ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ			ЦЕНА*, ЕД./РУБ (СОРТ)					
	РАДИУС, ММ	ФАСКА	КОЛ. УГЛОВ, ЕД.	4525	5020	5025M	6030	7010M	9030
RNGN030300	1,98	T01020	см. стр. 18 каталога					890	1 090
RNGN030300		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>							980
RNGN050300	2,78	T01020	см. стр. 18 каталога					1 400	1 710
RNGN050300		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>							1 530
RNGN05T300	2,78	T01020	см. стр. 18 каталога					1 650	2 030
RNGN05T300		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>							1 820
RNGN050400	2,78	T01020	см. стр. 18 каталога					1 820	2 230
RNGN050400		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>							1 990
RNGN060300	3,18	T01025; T02025	см. стр. 18 каталога					1 900	2 340
RNGN060300		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>							2 090
RNGN060400	3,18	T01025; T02025	см. стр. 18 каталога					2 160	2 650
RNGN060400		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>							2 370
RNGN070300	3,97	T01025; T02025	см. стр. 18 каталога					2 160	2 650
RNGN070300		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>							2 370
RNGN0703M0	3,97	T01025; K02025	см. стр. 18 каталога					1 990	2 440
RNGN0703M0		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>							2 190
RNGN070500	3,97	T01025; T02025	см. стр. 18 каталога					2 220	2 730
RNGN070500		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>							2 440
RNGN090300	4,76	T01025; T02025	см. стр. 18 каталога					3 420	4 200
RNGN090300		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>							3 760
RNGN09T300	4,76	T01025; T02025	см. стр. 18 каталога					4 150	5 090
RNGN09T300		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>							4 550

**ТИП R
КРУГ****ПРАЙС КНБ****МОНОЛИТНЫЕ ПЛАСТИНЫ**


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ЦЕНА, РУБ.	СРОК, РАБ. ДН.
Стандартная продукция (указана в прайсе)	МП	20
Полустандартная продукция (с использованием <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> в маркировке)	МП	25
Покрытие	+ 250	+ 7
Специальная продукция	По запросу	

ГЕОМЕТРИЯ НЕГАТИВНАЯ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ			ЦЕНА*, ЕД./РУБ (СОРТ)					
	РАДИУС, ММ	ФАСКА	КОЛ. УГЛОВ, ЕД.	4525	5020	5025М	6030	7010М	9030
RNGN090400 RNGN090400	4,76	T01025; T02025 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	см. стр. 18 каталога					4 440	5 450
RNGN120300 RNGN120300	6,35	T01025; T02025; T03025 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	см. стр. 18 каталога					5 590	6 860
RNGN120400 RNGN120400	6,35	T01025; T02025; T03025; T05025 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	см. стр. 18 каталога					6 350	7 790
RNGN150700 RNGN150700	7,92	S05020 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	см. стр. 18 каталога					8 280	10 170
RNGN190400 RNGN190400	9,52	S05025 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	см. стр. 18 каталога					8 110	9 950
RNGN190700 RNGN190700	9,52	S07020; S07030 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	см. стр. 18 каталога					8 450	10 370
RNGN201000 RNGN201000	10,0	S10015; S07020; S07030 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	см. стр. 18 каталога					8 580	10 530
RNGN250700 RNGN250700	12,7	S10015; S20015 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	см. стр. 18 каталога					8 580	10 530
								9 440	11 580



ТИП Т ТРЕУГОЛЬНИК

ГЕОМЕТРИЯ ПОЗИТИВНАЯ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		
	РАДИУС, ММ	ФАСКА	КОЛ. УГЛОВ, ЕД.
TCGN16T3	0,4; 0,8	T01025	3
TCGN16T3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TRGN1103	0,4; 0,8	T01025	3
TRGN1103	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TRGN1603	0,8	T01025	3
TRGN1603	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



ТИП Т ТРЕУГОЛЬНИК

ГЕОМЕТРИЯ НЕГАТИВНАЯ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		
	РАДИУС, ММ	ФАСКА	КОЛ. УГЛОВ, ЕД.
TNGN0803	0,2; 0,4; 0,8	T01025	6
TNGN0803	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TNGN1103	0,4; 0,8	T01025	6
TNGN1103	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TNGN1104	0,4; 0,8	T01025	6
TNGN1104	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TNGN1603	0,4; 0,8; 1,2	T01025	6
TNGN1603	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TNGN1604	0,4; 0,8; 1,2	T01025; T02025; T03025	6
TNGN1604	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ПРАЙС КНБ

МОНОЛИТНЫЕ ПЛАСТИНЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ЦЕНА, РУБ.	СРОК, РАБ. ДН.
Стандартная продукция (указана в прайсе)	МП	20
Полустандартная продукция (с использованием <input type="checkbox"/> в маркировке)	МП	25
заказ от 10 шт.		
Покрытие	+ 250	+ 7
Wiret	+ 150	+ 2
Специальная продукция	По запросу	

ЦЕНА*, ЕД./РУБ (СОРТ)					
4525	5020	5025M	6030	7010M	9030
				4 330	5 320
				4 540	5 580
				3 280	4 020
				3 520	4 320
				4 510	5 540
				4 960	6 090

ТИП С РОМБ 80°

ПРАЙС КНБ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ЦЕНА, РУБ.	СРОК, РАБ. ДН.
Стандартная продукция (указана в прайсе)	МП	20
Полустандартная продукция (с использованием <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> в маркировке)	МП	25
заказ от 10 шт.		
Покрытие	+ 250	+ 7
Wiret	+ 150	+ 2
Специальная продукция	По запросу	

ГЕОМЕТРИЯ ПОЗИТИВНАЯ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ			ЦЕНА*, ЕД./РУБ		
	РАДИУС, ММ	ФАСКА	КОЛ. УГЛОВ, ЕД.	ОТ 2 ШТ.	ОТ 10 ШТ.	ОТ 50 ШТ.
5025М						
ССGW09Т3 F016	0,4	S01020	2	9 900	6 470	5 600
ССGW09Т3 F016	0,8	S01030		9 900	6 470	5 600
7010М						
ССGW09Т3 F016	0,4	S01020	2	9 900	6 470	5 600
ССGW09Т3 F016	0,8	S01030		9 900	6 470	5 600
6030						
ССGW09Т3 F016	0,4	S01020	2	9 080	5 920	5 140
ССGW09Т3 F016	0,8	S01030		9 080	5 920	5 140